




PORTES ALU

MENUISERIE ALU

Equinoxe, Contemporaine ou Classique.

Valoriser
les espaces de vie



FRANCIAFLEX



Une gamme complète...

Les portes aluminium Franciaflex allient **sécurité, isolation et créativité**. Découvrez sans tarder trois styles d'exception :

- **Classiques**, elles s'adaptent à tous les styles et affirment la personnalité d'une maison en toute sécurité.
- **Contemporaines**, elles révèlent avec subtilité ou audace le caractère sécurisant d'une entrée.
- **Thermodesign**, avec +30 % d'isolation en plus, elles sont la crème de l'excellence.

Le plus grand choix de portes aluminium ! Multiples, design, sécurisantes, elles sont belles et puissantes, capables de protéger de tout, même de l'ennui et de faire faire des économies.



SOMMAIRE

03 INTRODUCTION

04 PORTES ÉQUINOXE ALU COMPOSITE

10 PORTES ALU CONTEMPORAINES

17 PORTES ALU CLASSIQUES

23 CAHIER TECHNIQUE

... de portes aluminium

Un large choix esthétique de modèles. Une offre composée de 40 modèles, dans le style contemporain ou classique moulure décorative sur les 2 faces, des décors de vitrages originaux.

Une personnalisation de votre habitation.

Une sécurité performante : fermeture automatique (meilleure compression de la porte à la fermeture), 3 points de fermeture, avec pênes crochets.

Un choix parmi 3 vitrages

en fonction du panneau



Delta mat



G 200



Vitrage dépoli

Un choix de décors

Vitrail
triple vitrage

Sérigraphie



Fusing

Une sécurité renforcée



- Une fermeture automatique 5 points assurée par des pênes crochets anti-relevage haut et bas en acier.
- Vitrage feuilleté sur les portes à panneaux décoratifs vitrés.
- Paumelle à clamer alu supportant un poids de 90 kg et testée à 60000 cycles.







LES ALU
COMPOSITE

PANOPORTE

ÉQUINOXE



ERIDAN VITRÉ

Équilibre des formes et des matériaux avec vitrages carrés et insert inox. Déclinable en insert bois. Coefficient thermique Up = 1.22 W/m².K



ORION 4

Version inserts bois rouge.



VEGA

Inserts aluminium naturel et usinage en creux du parement. Coefficient thermique Up = 1.01 W/m².K




COSMOS VITRÉ

18 teintes pour personnaliser votre entrée.



COSMOS

Version aluminium naturel.



COLLECTION LES ALU COMPOSITE

Coefficient thermique U_p à partir de $1,01 \text{ W/m}^2.\text{K}$
pour les panneaux en aluminium composite en 31 mm.




COMÈTE 4

La dynamique des inserts prolongée par l'usinage en creux.



COMÈTE 3

Changer la couleur pour un style différent.



JUPITER

Sobriété et élégance d'un usinage linéaire.
Coefficient thermique $U_p = 1,01 \text{ W/m}^2.\text{K}$




LES +

- + RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOTALE SUR DORMANT ET OUVRANT ASSURÉE PAR UNE DOUBLE BARETTE POLYAMIDE DE 18 MM
- + ASSEMBLAGE DES OUVRANTS EN COUPE D'ONGLET, EN ÉQUERRE OU EN COUPE DROITE SUIVANT LE CHOIX DU SEUIL
- + GARANTIE DES PANNEAUX : DE 5 À 10 ANS SELON COLORIS
- + GARANTIE SUR ACCESSOIRES : 2 ANS

PANOPORTE

ÉQUINOXE



ÉCLIPSE

Le chic d'un motif discret sur toute la surface.



POLARIS VITRÉ

Vitrages carrés effet dépoli associés à un insert aluminium naturel.



NOVA VITRÉ

Vitrage original de forme oblongue associé à un insert aluminium naturel.




HERMÈS

Insert bois, aluminium naturel, arc vitré ou non, la porte change de style.



HERMES 2

Version inserts bois rouge.



HERMES 2 VITRÉ

Version inserts bois rouge et vitrage.


COLLECTION LES ALU COMPOSITE

Coefficient thermique Up à partir de 1,01 W/m².K
pour les panneaux en aluminium composite en 31 mm.




PULSAR 4

Harmonie de la géométrie.



PULSAR 3



PÉGASE

Sobriété d'un insert majeur en aluminium naturel.
Coefficient thermique Up
= 1.01 W/m².K




PÉGASE

Vue intérieure.



LES +

- + RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOTALE SUR DORMANT ET OUVRANT ASSURÉE PAR UNE DOUBLE BARETTE POLYAMIDE DE 18 MM
- + ASSEMBLAGE DES OUVRANTS EN COUPE D'ONGLET, EN ÉQUERRE OU EN COUPE DROITE SUIVANT LE CHOIX DU SEUIL
- + GARANTIE DES PANNEAUX : DE 5 À 10 ANS SELON COLORIS
- + GARANTIE SUR ACCESSOIRES : 2 ANS





LES
ALU

PANOPORTE

CONTEMPORAINE




N°1




N°2



N°200



N°3



N°4



N°6




N°7




N°8



N°9



N°28



N°29




N°30

LES +

- + UNE MULTITUDE DE MODÈLES ET DE COLORIS DE PANNEAUX MONOCOULEUR OU BICOLORE

COLLECTION LES ALU


L'aluminium pour la couleur qui réveille votre entrée.



N°33



N°34



N°35




N°37

TIERCES



CELTIQUE 1




JAVA



KARA



TIERCE 00



TIERCE 01



TIERCE 02



PANOPORTE

CONTEMPORAINE




**N°200. 6C CABOCHONS
FUSÉS**



N°200

Vitrage effet dépoli.



**N°2. 6C CABOCHONS
FUSÉS**

Vitrage effet dépoli,
insert inox et cabochon
carré rouge.



**N°2. 6C F2 02
ROUGE**

Vitrage fusing
artisanal rouge.



N°2. F2 01 BLEU

Décor fusing bleu.



Décor
fusing
bleu.




Décor
fusing
rouge.




CELTIQUE 1 FCE 04

Décor fusing bronze
sur toute la partie vitrée.




N°3. 5C F3 03

Décor fusing rouge.



**N°3.
CABOCHONS
FUSÉS**

Cabochon carré
blanc.



N°4. 5P DROITE

Des inserts inox
pour donner de l'éclat.



N°4. 5P GAUCHE

COLLECTION LES ALU




N°1. CABOCHONS FUSÉS

Cabochon carré bleu.



N°1. 1P

Un grand insert inox pour les reflets, 5 vitrages carrés pour la lumière.



N°30. 6C



N°30. 6C CABOCHONS FUSÉS

Une touche de fantaisie avec les cabochons ronds en deux dimensions.



N°30. 6C

Simple et élégant pour une mise en valeur du décor.



Cabochon Rond blanc.




Cabochon Rond rouge.



Cabochon Rond bleu.

LES +

- + PARCLOSES HORIZONTALE ET VERTICALE DE FORME DROITE




N°9. 1C

Également disponible sans insert inox.



N°7

Vitrage demi hublot.



N°28. 1C

Insert inox.



N°37. 1C


Grand vitrage pour une luminosité maximale.

LES +

- + SERRURE 5 POINTS POUR UNE SECURIÉ RENFORCÉE


PANOPORTE

CONTEMPORAINE



N°29

Modernité géométrique.




N°33

Vitrage effet dépoli pour un panneau au design contemporain.



N°34

Osez l'asymétrie avec un discret rainurage vertical !



JAVA

Panneau plein usiné.




N°35. 2P

Association d'inox au centre et de vitrages haut et bas. Version sans inserts disponible.




N°8. CABOCHONS FUSÉS

Nombreux coloris disponibles. Modèle présenté Rayé noir.



N°6. CABOCHONS FUSÉS

Une touche de couleur avec les cabochons carré bleu.



N°6. 6P

Animez le rainurage par des inserts inox.

COLLECTION LES ALU

CLASSIQUE

Intemporels, les panneaux aluminium avec moulures et large choix de vitrages décoratifs !



BALTIQUE



BRETAGNE



CORAIL



ÉGÉE



FÉROÉ




IROISE

TIERCES



SULU




SULU 1




MOISSET

SOUBASSEMENT



SARGASSES

PORTES DE SERVICE



ARAL



N°16



MOISSET



OMAN



SARRALHIER



VENDÉE

LES +

- + BÉQUILLE DOUBLE ALUMINIUM AVEC SERRURE CANON EUROPÉEN DE 60 MM (30 X 30)

PANOPORTE

CLASSIQUE

Personnalisez votre Porte :

BRETAGNE et OMAN sont disponibles avec tous les vitrages de cette page.



**BRETAGNE
A 1 TBR 01**

Vitrage décoratif
pour une isolation
maximum.



**BRETAGNE
A 1 VOLUBILIS**



**BRETAGNE
B 1 PBL**

Vitrage isolant delta
mat.



**BRETAGNE
B 1 PBPL**



BRETAGNE C

Chic version panneau
plein.



**BRETAGNE C 1
PLOMB VOLUTE**

TIERCE



OMAN 1 PBL

Une moulure basse
équilibrée par un
vitrage
en partie haute.



**OMAN 1
PBL2
S OM 01**



**OMAN 1
TOM 01**



TIERCE MOISSET

LES +

- ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE PAR JOINTS DE BATTÉE EPDM EN PÉRIPHÉRIE DE DORMANT ET PAR JOINT BROSE EN PARTIE BASSE

COLLECTION LES ALU

**IROISE 1 PBL**

Incontournable classique disponible avec plusieurs versions de vitrages.

**IROISE 1 PB**

Vitrage demi-lune avec petit bois aluminium laqué blanc.

**IROISE 3 PBL 3**


Vitrage delta mat avec petits bois laiton.

**IROISE 5**

La version lumière entièrement vitrée.

**SARRALHIER 1 PBPL**

Avec l'éclat de l'aluminium pour les petits bois !

**SARRALHIER 1 PBL**

Demi-lune avec petits bois laiton.

TIERCE

**FÉROÉ 2 TFE 01**

Association de vitrages arrondis et de moulures géométriques.

**FÉROÉ 2**

Existe avec petits bois laiton ou plomb.

**MOISSET 2 PBL**

Vitrage petit bois laiton.

**MOISSET 2 PBPL**

S'adapte à tous les styles d'habitation.


**TIERCE MOISSET**

PANOPORTE

CLASSIQUE


Plus de choix :

Les vitrages de BALTIQUE (page 16) s'adaptent à VENDÉE !



**VENDÉE
A 1 VOLUBILIS**

Unique, ce vitrage anti-effraction est signé par l'artiste.



**VENDÉE
A 1 PLOMB VOLUTE**

Vitrage Fany Glass.



VENDÉE A 1 PL

Vitrage isolant delta mat.




EGÉE 1 PL

Version croisillons plomb.

LES +

+ SEUIL PLAT OU SEUIL À BATEMENT DE 20MM




EGÉE 1 TEG 01

Vitrage décoratif pour une isolation maximum.




TIERCE SULU

Moulurée pour s'accorder au panneau de porte.




EGÉE 1 SEG 01



EGÉE 1 PB

Deux moulures basses et un vitrage arrondi.

COLLECTION LES ALU

**EGÉE 1 PBL**


Vitrage classique
petit bois laiton.

**CORAIL
1 PLOMB VOLUTE**


Vitrage Fany Glass :
chic et sobre.

**CORAIL
1 PBL**

Vitrage classique et
petits bois laiton

**CORAIL 1 PL****CORAIL 1 VOLUBILIS**

Vitrage décoratif
sérigraphié.

**CORAIL 1 TCO 01**


Un vitrage tout en
rondeur !

**CORAIL 1 TCO 02**

Tout simplement
élégant.

PANOPORTE

CLASSIQUE



BALTIQUE 1 FBA 01

Vitrage fusing pour une mise en valeur de la porte.



BALTIQUE 1 VOLUBILIS

Vitrage Fany Glass haut de gamme.




BALTIQUE 1 FBA02




BALTIQUE 1 FBA03



BALTIQUE 1 PB




BALTIQUE 1 PBL




BALTIQUE 1 TBA 01

Un vitrage décoratif harmonieux.



BALTIQUE 1 PLOMB VOLUTE



BALTIQUE 1 PL



TIERCE SULU

En harmonie avec les panneaux.

CAHIER TECHNIQUE

COLLECTION LES ALU COMPOSITE

La collection les Alu Composites est constituée de panneaux isolants en aluminium composite pour portes d'entrée. Les inserts décoratifs en aluminium composite utilisent une technologie brevetée qui garantit l'esthétisme du panneau avec un usinage en creux.

DIMENSIONS SUR MESURE

Hauteur 1700 à 2100 mm.

Largeur 700 à 1000 mm.

Epaisseur 31 mm.

Les panneaux EQUINOXE peuvent être recoupés de 50 mm maximum en périphérie.
Le dessin est proportionnel au format du panneau. Chaque panneau est réalisé sur mesure.

GAMME EQUINOXE

14 modèles qui peuvent se décliner en de nombreuses versions, grâce aux inserts

COMPOSITION DES PANNEAUX

Parements Composite Aluminium de 4 mm.

Âme isolante Polystyrène extrudé de 23 mm.

Performances Isolation - Coef Up, panneau de 31 mm (1.01 W/m².K). Poids d'un panneau plein : 25 kg.

LES COLORIS*

- Face intérieure : Design Blanc 9010, avec dessin au trait identique à la face extérieure. Couleur en option.
- Face extérieure : 17 couleurs disponibles, 3 finitions pour insert de matière.

Teintes standards



Teintes au touché sablé*



LES INSERTS*

EN ALUMINIUM COMPOSITE



BOIS ROUGE



SPECTRA CUPRAL



* rendus des coloris non contractuels

CAHIER TECHNIQUE

COLLECTION LES ALU

La collection les Alu est constituée de panneaux à parements aluminium pour remplissage de portes d'entrée.

DIMENSIONS

Hauteur 2092 mm.

Largeur 893 mm.

Épaisseur 31 mm.

PANOPORTE ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande de l'utilisateur. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

GAMME PANOPORTE comporte de nombreux modèles classique ou contemporains déclinables et personnalisables en de nombreuses versions.

COMPOSITION DES PANNEAUX

Parements Aluminium épaisseur 1,8 mm, alliage série 1 000 (adapté à l'emboutissage).
Aluminium épaisseur 2,2 mm pour les panneaux usinés.
Aluminium épaisseur 0,8 mm pour le panneau profilé.

Âme isolante Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame.

PERFORMANCE DES PANNEAUX

• Épaisseur : 31 mm. • Poids panneau plein : 28 kg. • Coefficient Up* panneau plein : 1,14 W/m²K.

* Valeur sur demande pour tout les modèles de la gamme.

NOS LABELS



GARANTIE 10 ANS



CAHIER TECHNIQUE

COLLECTION LES ALU



COLORIS

- Coloris disponibles :
 - Offre coloris Francialex.

VITRAGE

Gamme Contemporaine

- Modèle usiné : intérieur 4 mm – extérieur feuilleté 44.2 effet dépoli.
- Panneaux fabriqués de manière symétrique.
- Étanchéité du vitrage assurée quel que soit le sens de montage du panneau.
- Intercalaire thermique et une face avec couche faiblement émissive sur certains panneaux.

Gamme classique

- Modèles classiques moulurés (1,1PB, 1PBL, 1PBPL, 1PBL2, 1PBPL2) : extérieur 44/2 - Intérieur delta mat.
- Modèle sérigraphié 1 S : intérieur Chinchilla.
- Modèle fusing 1 F : extérieur verre St Just – intérieur 44.2.
- Tous les modèles classiques moulurés (1, 1PB, 1PBL, 1 PL, 1 PBL 2) sont livrés en vitrage delta mat intérieur 44.2.
- Modèles fusing sur une base verre type de St Just (dépoli artisanal irrégulier).

Joint de vitrage

- Fond de joint + joint silicone, conforme au label SNJF.

CABOCHONS

- Personnalisation des vitrages des modèles contemporains avec des cabochons fusés au choix.
Voir tableau récapitulatif des modèles page suivante.
- Les variations d'aspect sont le signe du caractère unique du cabochon.

ACCESSOIRES

LES CABOCHONS

UN GRAND CHOIX DE CABOCHONS POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

COLLECTION LES ALU CONTEMPORAINE			N°200	N°2	N°3	N°1	N°30	N°8	N°6
	Rond Clair	25 mm 40 mm					■ ■		
	Rond Blanc	25 mm 40 mm					■ ■		
	Rond Bleu	25 mm 40 mm					■ ■		
	Rond Rouge	25 mm 40 mm					■ ■		
	Carré blanc	40 mm	■	■	■	■		■	■
	Carré bleu	40 mm	■	■	■	■		■	■
	Carré rouge	40 mm	■	■	■	■		■	■
	Carré gris	40 mm	■	■	■	■		■	■
	Rayé rouge	70 mm	■	■	■	■		■	■
	Rayé noir	70 mm	■	■	■	■		■	■

ACCESSOIRES

QUINCAILLERIE

LES HEURTOIRS



Heurtoir
titane



Heurtoir
titane



Heurtoir
laiton

LES POMMEaux ET POIGNÉES DE TIRAGE



Pommeau
titane



Pommeau
titane



Pommeau
laiton nickel
mat



Poignée de tirage
titane

ŒIL DE BŒUF ET BOITE AUX LETTRES



Œil de bœuf
laiton nickel
mat



Œil de bœuf
laiton poli



Boite aux lettres
laiton poli

